Oferta válida de octubre de 2021 a febrero de 2022

El invierno no tiene por qué ser frío

Somos especialistas en leña y pellet.

GRUP GAMMA

Estufas de leña

480 €

Estufa leña CUBE BOX

ref. G ESTLE002

Dim. (an. al. fn.):
47 × 100 × 41,5 cm
Rendimiento: 71 %
Peso neto: 73 kg
Pot. térmica: 10 kW
Salida humos: Ø 150 mm
*Volumen calefacción: 50 m²

Estufa de diseño moderno con cristal vitrocerámico. Amplia visión del fuego con capacidad de troncos de hasta 39 cm. Incorpora estancia para leña. Combustión natural. Puerta con sistema de limpieza. Acero de 3 mm de espesor. Cenicero interior.

UNIDADES LIMITADAS

PANADERO

699 €

Estufa de leña GARDA

ref. G PANAD005

Dim. (an.. al. fn.):
71,2 × 43,6 × 44,3 cm
Rendimiento: 77 %
Peso bruto/neto: 95/82 kg.
Salida de humos:
Ø 120-125 mm. Horizontal
*Volumen calefactable: 80 m²
Potencia de 5,9 kW

Sistema de cristal limpio.
Doble combustión.
Interior en vermiculita.

PANADERO

599 €

Estufa de leña NERJA

ref. G PANAD006

Dimensiones (an. al. fn.):
74,5 x 36 x 42 cm
Rendimiento: 75 %
Peso neto: 52 kg aprox.
Salida de humos: Ø120-125 mm
*Volumen calefacción: 80 m²
Potencia: 6 kW

Doble combustión.
Sistema cristal limpio
Leñero.

INVICTA

699 €

Estufa de leña NORIK 6

Dimensiones (al. an. fn.):
67,4 × 62 × 46,5 cm
Rendimiento: 78 %
Peso neto: 107 kg.
Salida de humos: Ø 150 mm
*Volumen calefacción: 70 m²
Potencia: 4 a 9 kW

Íntegramente en fundición.
La salida de humos es intercambiable, superior o trasera.

INVICTA

795 €

Estufa de
FUNDICIÓN

Estufa de leña ALTEA

Dimensiones (al. an. fn.): 74,4 × 64,4 × 55,6 cm
Rendimiento: 75 %
Peso neto: 133 kg.
Salida de humos: Ø 150 mm
*Volumen calefacción: 100 m²
Potencia: 5 a 12 kW

Aire secundario regulable.
Combustión prolongada.
8 horas sin recarga.
Cristal limpio.

*Volumen de calefacción aproximado para una altura de 2,5 metros.

3 cristales

PANADERO

1.595 €

Estufa de leña IRIS

Dimensiones (an. al. fn.):
78 x 83,9 x 45,1cm
Rendimiento: 77 %
Peso neto: 110 kg aprox.
Salida de humos: Ø150-153 mm
*Volumen calefacción: 96 m²
Potencia: 7,8 kW

Revestido de vermiculita
Doble combustión. Doble cierre.

PANADERO

1.445 €

Estufa de leña HELSINKY

Dimensiones (an. al. fn.):
50 x 99 x 44,5 cm
Rendimiento: 78,5 %
Peso neto: 113 kg aprox.
Salida de humos: Ø150-153 mm
*Volumen calefacción: 96 m²
Potencia: 8 kW

Revestido de vermiculita
Doble combustión.
Doble cierre.

PANADERO

1,495 €

Estufa de leña ARPEGE

Dimensiones (an. al. fn.):
109,1 x 87,3 x 46,8 cm
Rendimiento: 80,8 %
Peso neto: 139 kg aprox.
Salida de humos: Ø150-153 mm
*Volumen calefacción: 108 m²
Potencia: 8,9 kW

Doble cuerpo de acero 5 + 3 mm
Triple combustión.
Puerta de vidrio serigrafiado.

PANADERO

1.295 €

Chimenea metálica CANADÁ

Potencia de 12 kW

Dim. (an. al. fn.):
70 × 208,5-286 × 50 cm
Rendimiento: 77 %
Peso neto: 119 kg
Salida de humos:
Ø150-153 mm. Vertical.
*Volumen calefactable: 120 m²
Potencia: 8 kW

Diseño con cristal vitrocerámico.
Gran visión de fuego y capacidad de troncos de hasta 50 cm. Sistema de cristal limpio.
Leñero para almacenaje de leña.
Revestido de vermiculita.

INVICTA

875 €

Estufa de FUNDICIÓN

Estufa de leña ALMA 10

Dimensiones (an. al. fn.): 76 × 74 × 54 cm
Rendimiento: 75 %
Peso neto: 156 kg aprox.
Salida de humos: Ø150 mm
*Volumen calefacción: 140 m²
Potencia: 7 a 14 kW

Diseño de fundición.
Doble combustión.
Calor radiación.

PANADERO

1.275 €

Estufa de leña COOK

Potencia de 12 kW

Dim. (an. al. fn.):
56,3 x 112,8 x 43,5 cm
Rendimiento: 80,7 %
Peso neto: 133 kg
Salida de humos:
Ø150-153 mm. Vertical.
*Volumen calefactable: 88 m²

Diseño con cristal vitrocerámico.
Gran visión de fuego y capacidad de troncos de hasta 50 cm.
Sistema de cristal limpio. Leñero para almacenaje de leña.
Revestido de vermiculita.
Doble cuerpo de acero 5 + 3 mm

Triple combustión.
Puerta de vidrio serigrafiado.

insertables
de leña

Hualge

699 €

Chimenea insertable FUNDI 800P

ref. G FUNDI001

Dimensiones (an. al. fn.):
79,5 × 57,5 × 41 cm
Rendimiento: 77 %
Peso neto: 160 kg
Pot. térmica: 18 kW
Salida de humos: Ø200 mm
*Volumen calefacción: 100 m²

Insert de 800, íntegramente en fundición. Con cristal vitrocerámico. Con registro tiro superior y regulador secundario de entrada de aire. Sistema cristal limpio. Con 2 ventiladores de 2 velocidades, termostato de seguridad. Con cajón cenizas. Doble combustión. Interior en vermiculita.

Facilitamos INSTALACIÓN

Eco Design 2022

Hualge

599 €

Chimenea insertable FUNDI 700

ref. G FUNDI002

Dimensiones (an. al. fn.):
69,5 × 52 × 44,5 cm
Rendimiento: 71 %
Peso neto: 140 kg
Pot. térmica: 14 kW
Salida de humos: Ø200 mm
*Volumen calefacción: 80 m²

Diseño íntegramente de fundición. Sistema cristal limpio. Con cristal vitrocerámico. 2 ventiladores de 2 velocidades, termostato de seguridad. Con cajón cenizas. Doble combustión.

Facilitamos INSTALACIÓN

Eco Design 2022

NOVEDAD

Hualge

875 €

Chimenea insertable 700P CRISTAL SERIGRAFIADO

ref. G FUNDI004

Dimensiones (an. al. fn.):
69,5 × 55 × 46 cm.
Rendimiento: 79 %.
Peso neto: 140 kg aprox.
Salida de humos: Ø200 mm.
*Volumen calefacción: 80 m².
Potencia: 12 kW.

Diseño íntegramente de fundición. Sistema cristal limpio. Con cristal vitrocerámico. 2 ventiladores de 2 velocidades, termostato de seguridad. Con cajón cenizas. Doble combustión.

Facilitamos INSTALACIÓN

Eco Design 2022

*Volumen de calefacción aproximado para una altura de 2,5 metros.

Conductos para **chimenea** de leña

Sombreretes

Sombrerete univ. INOX Doble pared
ref. G BOFSO010
80Ø **34€**
ref. G BOFSO020
150Ø **40€**
ref. G BOFSO030
200Ø **50€**

Sombrerete antiviento AISI 304 SP
ref. G BOFSO001
100Ø **34€**
ref. G BOFSO002
120Ø **35€**
ref. G BOFSO003
150Ø **41€**
ref. G BOFSO012
180Ø **53€**
ref. G BOFSO004
200Ø **61€**

Somb. antiviento
ref. G BOFSO113
150Ø **32€**
ref. G BOFSO114
200Ø **34€**

Embellecedor

Embellecedor
ref. G BOFIL120
150Ø **9€**
ref. G BOFIL121
200Ø **11€**

Manguito

Manguito vitr. H-H
ref. G BOFIL026
150Ø **17€**
ref. G BOFIL026
150Ø **19€**

Tubos

Tubo INOX 1 m. Doble pared
ref. G BOFTU011
150Ø **67€**
ref. G BOFTU012
200Ø **91€**

Tubo acero inox. AISI 304 SP
ref. G BOFTU001
100Ø **15€**
ref. G BOFTU002
120Ø **17€**
ref. G BOFTU003
150Ø **21€**
ref. G BOFTU014
180Ø **27€**
ref. G BOFTU004
200Ø **30€**

Tubo vitrificado 1 m.
ref. G BOFIL016
150Ø **25€**
ref. G BOFIL017
200Ø **33€**

Codo 45°

Codo INOX 45° Doble pared
ref. G BOFCO011
80Ø **35€**
ref. G BOFCO013
150Ø **48€**
ref. G BOFCO014
200Ø **57€**

Codo 45° AISI 304 SP
ref. G BOFCO001
100Ø **11€**
ref. G BOFCO002
120Ø **11€**
ref. G BOFCO003
150Ø **13€**
ref. G BOFCO017
180Ø **17€**
ref. G BOFCO004
200Ø **21€**

Codo 45°
ref. G BOFCO118
150Ø **19€**
ref. G BOFCO119
200Ø **24€**

Codo 90°

Codo 90°
ref. G BOFCO120
150Ø **23€**
ref. G BOFCO121
200Ø **29€**

T

T 90° INOX Doble pared
ref. G BOFIL005
150Ø **94€**
ref. G BOFIL006
200Ø **129€**

T 90°. con tapón
ref. G BOFIL118
150Ø **43€**
ref. G BOFIL119
200Ø **52€**

Abrazaderas

Abrazadera INOX
ref. G BOFAB001
100Ø **5€**
ref. G BOFAB002
120Ø **5€**
ref. G BOFAB003
150Ø **6€**
ref. G BOFAB010
180Ø **7€**
ref. G BOFAB004
200Ø **7€**

Abrazadera
ref. G BOFIL122
150Ø **10€**
ref. G BOFIL123
200Ø **11€**

Estufas de **pellet**

EIDER BIOMASA

895 €

Estufa de pellet POWER 8

Potencia de 2,8-8,87 kW

Dim. (an. al. fn.): 50 × 90 × 47 cm
Rendimiento: 92,7 %
Peso neto: 91 kg
Pot. térmica: 2,8-8,87 kW
Salida de humos: Ø80 mm
*Volumen calefacción: 80 m²
Depósito: 15 kg

Disponible en blanco, negro y burdeos.
Estufa de alto rendimiento.
Buena relación calidad-precio.
Modulable y programable.

Eco Design 2022

EIDER BIOMASA

1.299 €

Estufa de pellet ALFA 12

Potencia de 4,8-12,8 kW.

Dim. (an. al. fn.):
52 × 100 × 50 cm.
Rendimiento: 90 %.
Peso neto: 105 kg.
Salida de humos: Ø80 mm.
Volumen calefacción: 130 m².
Depósito: 15 kg.

Disponible en color burdeos.
Cámara de combustión en vermiculita, con un rendimiento técnico excepcional. Display para controlar y gestionar todos los parámetros de la estufa.

Eco Design 2022

Eco Design 2022

EIDER BIOMASA

965 €

Estufa de pellet PEGASO 10

Potencia de 4,53-9,73 kW.

Dimensiones (al. an. f.):
48,6 x 96,4 x 52,5 cm.
Rendimiento: 92,7 %.
Peso neto: 78 kg aprox.
Pot. térmica: 10 kW.
Salida de humos: Ø80 mm.
*Volumen calefacción: 100 m².

Disponible en color blanco, negro y burdeos. Quemador hierro fundido. Programable. Sistema cristal limpio.

EIDER BIOMASA

¡PRIMER PRECIO!
Consulta en tu tienda

Estufa de pellet PETIT 6

Potencia de 2,8-6,4 kW

Dimensiones (an.al.fn.):
43 × 77 × 43 cm
Rendimiento: 89,3 %
Peso neto: 46 kg
Salida de humos: Ø80 mm
*Volumen calefacción: 40 m²
Depósito: 11 kg

Estufa de pellets de aire 6.4 kW. Por su tamaño, es una estufa ideal para pequeños espacios, aunque tiene potencia para 40 m². Depósito 13 kg. Mando a distancia opcional. Color burdeos.

Eco Design 2022

Eco Design 2022

INVICTA

899 €

Estufa de pellet ADRANO 7,5

Potencia térmica: 7,5 kW

Dimensiones (an. al. fn.):
47 × 95 × 56 cm
Rendimiento: 87 a 90 %
Peso neto: 83 kg
Salida de humos: Ø80 mm.
*Volumen calefacción: 75 m²

Disponible en color negro y en gris.
Revestimiento de acero.
Quemador de hierro fundido.
Con programador. Módulo wifi (opcional) Depósito de 15 kg.

*Volumen de calefacción aproximado para una altura de 2,5 metros.

EIDER BIOMASA

1.099 €

Estufa de pellet PASILLO 8

Potencia de 3,04-8,02 kW.

Dim. (an. al. fn.): 85 × 88,× 25 cm.
Rendimiento: 95,9 %.
Peso neto: 65 kg.
Salida de humos: Ø80 mm.
Volumen calefacción: 80 m².
Depósito: 13 kg.

Disponible en blanco, negro y burdeos. Por sus dimensiones, es ideal para colocarla en un lugar estrecho. Estufa de alto rendimiento. Dispone de mando. Clase A+.

INVICTA

785 €

Estufa de pellet BASSANO 5

Potencia de 5 kW

Dimensiones (al. an. fn.):
85,3 × 45,6 × 46,5 cm
Rendimiento: >87 %
Peso neto: 52 kg
Salida de humos: Ø80 mm
*Volumen calefacción: 50 m²

Disponible en color negro, rojo y gris.
Revestimiento de acero.
Quemador de acero.
Depósito de 10 kg.
Con programador.

INVICTA

1.395 €

Estufa de pellet NOLA 10

Potencia térmica: 10 kW

Dimensiones (al. an. fn.):
112,5 × 46,5 × 50 cm
Rendimiento: 87 a 91 %
Peso neto: 108 kg
Salida de humos: Ø80 mm
*Volumen calefacción: 100 m²

Quemador de hierro fundido.
Depósito de 16,5 kg. Con programador.
Disponible en color negro, rojo y gris.
Interior fundición.

799 €

Estufa de pellet FOLK

Potencia de 8 kW

Dimensiones (an. al. fn.):
52 × 99 × 54 cm
Rendimiento: 96 %
Peso neto: 80 kg aprox
Salida de humos: Ø80 mm
*Volumen calefacción: 75 m²
Depósito: 15 kg

Mando a distancia incluido. Posibilidad de controlar a través de un móvil. Envolventes de diferentes colores. Pantalla programable. Ventilador ajustable. Envolventes de fácil montaje. Fácil acceso a todos los componentes para mantenimiento. Puerta con sistema de limpieza. Fácil limpieza del intercambiador de calor. Interior en vermiculita. Kit wifi opcional. Color gris y beis.

CONSULTAR DISPONIBILIDAD EN TIENDA.

Beneficios de las estufas de pellet:

Los beneficios que aportan las estufas de pellet son una menor emisión de CO_2. El balance de CO_2 del pellet es neutro, ya que los árboles absorben CO_2 durante su crecimiento. También generan menos ceniza que la leña. Son hasta un 40 % más baratos que el gasóleo. Su amortización se suele realizar en 4 años. Tienen un alto poder calorífico y son estufas de gran durabilidad.

Insertables
de pellet

EIDER BIOMASA

1.375 €

Insertable de pellet
INSERT 8

Potencia de 2,9-8,3 kW

Dim. (an. al. fn.):
58,8 × 62,3 × 70,2 cm
Rendimiento: 87 %
Peso neto: 98,6 kg
Salida de humos: Ø80 mm
Volumen calefacción: 60 m²
Depósito: 15 kg

Mando distancia, programable, silenciosa, sistema cristal limpio, interior de acero.

redpod the soul of fire

1.600 €

Insertable de pellet
INSERT PLUS 9 kW

Potencia de 3,2 a 8,3 kW

Dim. (an. al. fn.):
68,8 × 60,5 × 57,5 cm
Rendimiento: 90 %
Peso neto: 114 kg
Salida de humos: Ø80 mm
Volumen calefacción: 75 m²
Depósito: 15 kg
Potencia nominal: 8 kW.

Mando a distancia incluido. Posibilidad de controlar a través de un móvil. Pantalla programable. Fácil acceso a los componentes para un mejor mantenimiento. Interior en vermiculita. Ventilador regulable. Puerta con sistema de limpieza. Fácil limpieza del intercambiador de calor. Cajón para carga de pellet frontal. Kit wifi opcional.

redpod the soul of fire

Complementos Insert plus:

25 €
Marco display insertable pellets
MO1120G027



160 €
Table Support First Insert
PA1090G027

155 €
Kit wifi (*)
PA1090G028



50 €
Marco 4L First insert
MO1160N019

Kit de conductos
para estufa de pellet

135 €

PVP del Kit Completo

ref. G EIDER001

Incluye: 2 tramos de 1 m, 1 tramo de 50 cm, una T con tapón, un sombrerillo, un codo de 90°, una arandela pasamuros y las fijaciones a pared. Material acabado en vitrificado en negro.

**Volumen de calefacción aproximado para una altura de 2,5 metros.*

Estufas de pellet

canalizables

INVICTA

Estufa CANALIZABLE

1.495 €

Estufa de pellet DAGLAN 9

Potencia de 9 kW

Dimensiones (al. an. fn.):
102 × 93 × 28 cm
Rendimiento: > 87 %
Peso neto: 98 kg
Salida de humos: Ø 80 mm

Disponible en color rojo y gris.
Revestimiento de acero. Quemador de acero. Depósito de 15 kg. Consumo pellet Kg/hora (mínimo/máximo) 0,8-2,1. Autonomía horas (mínimo/máximo) 7. - 20. Con programador.

Eco Design 2022

Estufa CANALIZABLE

INVICTA

1.725 €

Estufa de pelet TALO 11

Dimensiones (al. an. f.):
107 × 51 × 57 cm.
Rendimiento: >90 %.
Peso neto: 128 kg aprox.
Pot. térmica: 11 kW.
Salida de humos: Ø 80 mm.
*Volumen calefacción: 110 m².

Disponible en color rojo, negro y en gris metalizado.
Revestimiento de acero. Quemador de hierro fundido. Depósito de 24 kg. Con programador
Interior de fundición.

Eco Design 2022

Eco Design 2022

¿Qué es ecodesign y qué representa?

Ecodesign es una normativa que hace referencia a la eficiencia de consumo y contaminación de obligado cumplimiento a partir del 1 de enero del 2022.

Con ello el consumidor obtiene un ahorro importante de combustible, además de estar utilizando un producto mucho más verde y sostenible con el medio ambiente.

Para eso los aparatos de calefacción deberán cumplir con los siguientes parámetros de eficiencia:

Rendimiento superior al 75 %

CO inferior a 0,12 %

Emisiones partículas inferior a 40 mg/m³

NOx (óxidos de nitrógeno) inferior a 120 mg/m³

OGC (compuestos orgánicos gaseosos) inferior a 200 mg/m³

37,75 €

Aspirador para cenizas pellet 1.000w 10 litros

Aspirador de cenizas con bolsa protectora para el filtro de HEPA que impide que se obstruya. Boquilla estrecha especial para estufas de pellet.

Ref. G - ASPIR010

69,00 €

Protector para estufas de leña y pellet

Medidas 55 × 74 cm

Ref. G - ASPIR025

dielle

1.235 €

Estufa de pellet ERA

ref. REF ERA50B

Dimensiones (an. al. fn.):
47 × 100 × 41,5 cm
Rendimiento: 91,65 %
Peso neto: 76 kg
Pot. térmica: 6, 8 y 10 kW
Salida de humos: Ø80 mm
*Volumen calefacción: 70 m²

Estufa con un diseño sencillo y esencial. La puerta y los laterales son de acero pintado. Gracias al novedoso sistema de alimentación inferior desarrollado en exclusiva por Dielle, es extremadamente practico y económico en todas las condiciones de uso. Entre los equipamientos opcionales es posible combinar el nuevo D-Connect para gestionar el sistema de calefacción a través del teléfono móvil o tableta de forma sencilla y avanzada.

Colores blanco, negro y burdeos.

dielle

3.234 €

+ IVA (6kW)

Estufa de pellet ZAFIRO

ref. REF ZEF50B

Dimensiones (an. al. fn.):
73 × 74 × 59 cm
Rendimiento: 89,5 %
Peso neto: 100 kg
Pot. térmica: 6 y 9 kW
Salida de humos: Ø80 mm
*Volumen calefacción: 50 m²

Pequeña estufa de pellets con un ligero diseño retro. Cubierta de cerámica y disponible en blanco o negro, esta estufa es la opción ideal para aquellos que buscan la tradición, pero no quieren renunciar a la tecnología. Con una unidad de control oculta en el techo, es posible combinar un control remoto de mano, un panel de control y mucho más.

- Pantalla de control retráctil.
- Cámara de combustión de cerámica.
- Salida de humo superior, trasera.
- Revestimiento de cerámica.
- El quemador patentado de Dielle.

dielle

3.790 €

+ IVA (8kW)

Estufa de pellet MAESTRALE

ref. REF MAES60GB

Dimensiones (an. al. fn.):
45 × 122 × 55,5 cm
Rendimiento: 94 %
Peso neto: 105 kg
Pot. térmica: 8 y 12 kW
Salida de humos: Ø80 mm
*Volumen calefacción: 70 m²

Estufa de pellets de diseño innovador, fabricada con paneles de acero pintado, con vidrios panorámicos en tres lados y techo corredizo. Propuesto en 2 colores blanco o negro. Entre las opciones se puede combinar un control remoto de mano, un panel de control, la posibilidad de controlar la estufa desde el móvil y mucho más.

- Tapa de cristal deslizante con pantalla oculta.
- Cámara de combustión de cerámica.
- Gran cajón de cenizas.
- Revestimiento de acero.
- Cristal panorámico de tres caras.
- El quemador patentado de Dielle.

**Volumen de calefacción aproximado para una altura de 2,5 metros.*

3.370 €

+ IVA (6kW)

Estufa de pellet OSTRO BUMP

ref. REF BUM50B

Dimensiones (an. al. fn.):
86 × 105 × 35 cm
Rendimiento: 92,5 %
Peso neto: 110 kg
Pot. térmica: 6, 10 y 12 kW
Salida de humos: Ø 80 mm
*Volumen calefacción: 50 m²

Diseño, elegancia y tecnología combinados para una estufa de pellets con una forma única y distintiva. Laterales de acero lacados en negro y puerta corrediza de cristal 'mágica' para un efecto completamente negro que no tiene rival. Ahora equipado con tecnología hermética, la estufa puede enriquecerse aún más eligiendo entre las muchas opciones disponibles.

- Predisposición superior de salida de humos trasera.
- Cámara de combustión de hierro fundido.
- Aletas de salida de aire direccionales.
- La puerta corrediza de cristal 'mágica'.
- Horno hermético.
- El quemador patentado de Dielle.
- Paneles laterales de acero.

2.604 €

+ IVA (8kW)

Estufa de pellet SCIROCCO

ref. REF SCI60B

Dimensiones (an. al. fn.):
50,5 × 108 × 56 cm
Rendimiento: 88 %
Peso neto: 110 kg
Pot. térmica: 8, 10 y 12 kW
Salida de humos: Ø 80 mm
*Volumen calefacción: 50 m²

Estufa de pellets con un rendimiento particularmente avanzado. La solidez y la tecnología avanzada hacen de este modelo una elección segura y fiable. Está hecho de acero pintado (disponible en 5 colores) y una puerta de hierro fundido y está equipado con tecnología hermética. También es posible equipar la estufa con un tubo y/o un kit de chimenea superior o posterior.

- Predisposición superior de salida de humos trasero.
- Cámara de combustión de cerámica.
- Puerta de hierro fundido.
- Revestimiento de acero.
- Horno hermético.
- El quemador patentado de Dielle.
- Mazo de cableado instalable.

Un sistema de combustión único:

1. Natural El sistema de combustión patentado de Dielle garantiza una llama mucho más natural que las estufas de pellets convencionales en todas las salidas de funcionamiento.

2. Eficaz Cuando se transfieren a la cámara de combustión, los pellets se precalientan y secan para asegurar una combustión óptima.

3. Silencioso Gracias al diseño especial del sistema de distribución de pellets, el suministro de combustible es completamente silencioso.

4. Práctico La alimentación de los pellets en la cámara de combustión desde abajo provoca la descarga natural y automática de los residuos de ceniza y, por lo tanto, requiere un mantenimiento y una limpieza menos frecuentes.

5. Económico El sistema de combustión patentado de Dielle es menos sensible que el de las estufas convencionales y permite el uso de pellets de menor calidad.

Eléctricos o de agua

radiadores

IRSAP
creating your comfort

Desde
204 €

Radiador de agua Tesi 2 columnas 2 elementos

Dimensiones *(alto x ancho)* 180 cm x 9 cm

Potencia térmica: 249 kW

Fabricado en acero, con 2, 3, 4, 5 o 6 columnas. Incluye soportes universales del mismo color y purgador. Para instalación con sistema de calefacción bitubo o monotubo *(kit de válvulas no incluido)*.

Dimensiones (*alto x ancho x fondo)*: desde 20 a 250 cm × desde 9 a 180 cm × desde 6,5 a 21,5 cm

Elementos: hasta 40.

Potencia: desde 30 W hasta 3200 W

Colores: blanco std, series classic, especial y colores carta RAL.

Precio en color blanco.

Desde
954 €

Composición foto radiador de agua Tesi 2, columnas 12 elementos, *(54x180 cm)* color grafito 1491w

La ausencia total de esquinas es ideal para la seguridad de los tuyos.

IRSAP
creating your comfort

Desde
518 €

Radiador eléctrico Tesi 3 EH 8 elementos
Potencia térmica: 400 kW

Fabricado en acero, con 3 columnas y termostato de seguridad con programación horaria semanal.

Dimensiones (alto x ancho x fondo):
60 cm × desde 42,8 a 137,3 cm.
Potencia: desde 400 W hasta 2000 W
Colores: blanco std.

Detalle versión eléctrica.

**Otras opciones y medidas: consultar precios en tienda.*

fâcula
Emisor seco acero digital programable SERIE L

Con ruedas **12 €**

600 W	Ancho 40,6 cm	12,0 kg	**99 €**
900 W	Ancho 56,6 cm	14,5 kg	**119 €**
1200 W	Ancho 64,6 cm	16,3 kg	**129 €**
1500 W	Ancho 80,6 cm	22,5 kg	**139 €**
2000 W	Ancho 96,6 cm	26,0 kg	**159 €**

■ Producto de entrega inmediata: *Ref. G - FACUL004*

fâcula
Emisor cerámico VOLCANO

Más información:

Cerámica en interior que retiene el calor y proporciona una alta inercia térmica.



750 W	Ancho 40,6 cm	12,0 kg	**159 €**
1000 W	Ancho 56,6 cm	14,5 kg	**199 €**
1500 W	Ancho 80,6 cm	22,5 kg	**249 €**
1800 W	Ancho 96,6 cm	26,0 kg	**299 €**

■ Producto de entrega inmediata: *Ref. G - FACUL003*

inerzia

Emisor fluido aluminio digital programable SERIE XFP

Con ruedas **18 €**

500 W	Ancho 40,6 cm	12,0 kg	**139 €**
900 W	Ancho 56,6 cm	14,5 kg	**159 €**
1000 W	Ancho 64,6 cm	16,3 kg	**169 €**
1200 W	Ancho 64,6 cm	16,3 kg	**199 €**
1500 W	Ancho 80,6 cm	22,5 kg	**219 €**
1800 W	Ancho 96,6 cm	26,0 kg	**249 €**

■ Producto de entrega inmediata: *Ref. G - FACUL001 / Ref. G - FACUL002*

Tecnología Connect

¿Qué emisor necesito?

EMISORES SECOS
Fabricados por un cuerpo de aluminio/acero, con resistencias en aluminio extruido de gran superficie de disipación, esto hace que el equipo tenga un rendimiento óptimo y sean rápidos en su calentamiento. Recomendables para un uso de pocas horas de calefacción al día, en viviendas de fin de semana, como apoyo a otros sistemas de calefacción, etc.

EMISORES FLUIDO
Están construidos por un cuerpo de aluminio inyectado que posee en su interior un fluido térmico caloportador de alta inercia térmica que permite seguir emitiendo calor sin consumir energía una vez desconectados, aunque tardan más tiempo en comenzar a desprender calor que los emisores de tecnología seca. Muy recomendables en instalaciones donde utilicemos los equipos de manera continuada varias horas al día, como viviendas habituales, oficinas, comercios, etc.

EMISORES CERÁMICOS
Están fabricados con un cuerpo de aluminio inyectado y una resistencia en su interior de piedra volcánica ecológica. Aunque tardan más tiempo en alcanzar su temperatura máxima son los emisores con mayor inercia y generan calor durante más tiempo sin consumir energía aún después de haber sido desconectados. Muy apropiados

Productos de **mantenimiento**

Desde
7,00 €
Junta fibra de vidrio redonda/trenzada
De ø6 a ø 12 mm
Ref. G-ASPIR015 a 19

Desde
5,50 €
Junta fibra de vidrio plana/autoadhesiva
De ø10×2 a ø20×2 mm
Ref. G-ASPIR020 a 21

7,00 €
Deshollinador para pellet
1,5 kg
Ref. G-ASPIR022

8,00 €
Deshollinador para leña.
Para mantenimiento 900 gr
Ref. G-ASPIR024

25,00 €
Kit ECO 7 m varas + erizo acero
250 mm. Rosca M12/175
Ref. G-ASPIR032

19,00 €
Kit limpieza estufa pellet
Ø80 mm
Ref. G-ASPIR030

25,00 €
Kit ECO 7 m varas + erizo nailon
200 mm. Rosca M12/175
Ref. G-ASPIR031

6,00 €
Limpiacristales para chimenea
Superconcentrado, de 500 ml
+ 150 ml gratis.
Ref. G-ASPIR023

8,95 €
Pintura espray
400 ml
Anticalórica antracita y negro.
Ref. G-ASPIR034-35

Para todo tipo de conductos desde 80 a 400 mm.

69 €
Deshollinador TORBELLINO
Para limpieza de conductos de humo y chimeneas. Se conecta a un taladro. Fácil montaje.

Ref. G-ASPIR029

Mediante distintos tramos de nailon que pueden alcanzar los 6 m y que se conectan a un taladro convencional, limpiar los conductos de humo de tu chimenea será de lo más sencillo.

69,00 €

Protector para estufas de leña y pellet

Medidas 55 × 74 cm

Ref. G-ASPIR025

29,00 €

Salvachispas

1 puerta. 60 × 50 cm

Ref. G-ASPIR027

5,00 €

Guante anticalórico

Algodón puro 100 % y resistente a 260º

Ref. G-ASPIR033

31,00 €

Kit recogecenizas

(cubo, pala y escoba)

Ref. G-ASPIR026

29,95 €

Juego de accesorios

66 cm

Ref. G-ASPIR028

3,50 €

Bolsa protectora para filtro HEPA

Impide que el filtro HEPA se obstruya, consiguiendo así una mejor aspiración.

Ref. G-ASPIR011

4,50 €

Filtro HEPA

Para aspirador de cenizas.

Ref. G-ASPIR012

37,75 €

Aspirador para cenizas pellet 1.000w 10 litros

Aspirador de cenizas con bolsa protectora para el filtro de HEPA que impide que se obstruya. Boquilla estrecha especial para estufas de pellet.

Ref. G - ASPIR010

Pack insertable de leña

Por la compra del pack compuesto por **insertable + kit recogecenizas** te regalamos el **limpiacristales** y el **deshollinador.**

Facilitamos INSTALACIÓN

630 €

Chimenea insertable 700

Dimensiones (an. al. fn.):
69,5 × 52 × 44,5 cm
Rendimiento: 71 %
Peso neto: 140 kg
Pot. térmica: 14 kW
Salida de humos: Ø200 mm
*Volumen calefacción: 80 m²

+

Kit recogecenizas
(Cubo, pala y escoba)

REGALO

Limpiacristales para chimenea

Superconcentrado, de 500 ml + 150 ml

Deshollinador para leña

Para mantenimiento 900 gr

*Volumen de calefacción aproximado para una altura de 2,5 metros.

GRUP GAMMA

Los precios pueden verse afectados según la evolución de las materias primas. Consultar condiciones finales en tienda.

CASTELLANO